



Stampante di largo formato da 36 pollici compatta e conveniente, con scanner integrato.

SureColor SC-T5100M è una soluzione 3-in-1 (stampa, scansione e copia) pratica e intuitiva che si caratterizza per la facilità di manutenzione e la possibilità di sostituire velocemente supporti e inchiostri. Con il suo design semplice, discreto e compatto, questo multifunzione si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro e può essere trasportato agevolmente.

#### **Multifunzione**

Questa stampante di largo formato da 36 pollici è progettata per garantire un'elevata accuratezza e precisione. Oltre a stampare con facilità e nel dettaglio disegni tecnici e architettonici, cartelloni per il retail e documenti in generale, il multifunzione SureColor SC-T5100M è anche dotato di uno scanner CIS da 600 dpi che acquisisce con precisione documenti (lunghi fino a 2,7 metri) in vari formati e li invia in tutta sicurezza a più destinazioni. Inoltre, lo scanner consente di adattare le dimensioni dell'immagine acquisita rispetto all'originale.

#### **Scansione protetta**

SureColor SC-T5100M supporta la crittografia dei dati dei file. Gli utenti possono quindi eseguire la scansione su file, su e-mail protette o su server sicuri.

#### **Convenienza**

Epson offre cartucce di inchiostro in due formati diversi per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, che si tratti di stampare in basse tirature, occasionalmente o in grandi volumi. Inoltre, SureColor SC-T5100M utilizza inchiostri a pigmenti resistenti all'acqua che assicurano stabilità dei colori e qualità garantita nel tempo.

#### **Affidabile**

Questo multifunzione offre l'innovativa tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology) per evitare errori di stampa, a cui si aggiunge una tecnologia antipolvere. Tutti gli utenti, abituali oppure occasionali, potranno stampare, copiare o acquisire documenti con la massima precisione e accuratezza.

#### **Supporto**

Il multifunzione SureColor SC-T5100M è supportato dalla piattaforma Epson Cloud Solution PORT. Questo sistema consente di monitorare le stampanti, sia installate in sedi diverse sia nella stessa sede, direttamente nell'area di produzione o da remoto, garantendo un maggiore controllo.

#### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- **Stampante tecnica multifunzione da 36 pollici**  
Soluzione 3-in-1 (stampa, scansione e copia)
- **Design ergonomico e discreto**  
Design compatto che si inserisce perfettamente nella maggior parte degli ambienti
- **Controllo e produttività**  
Cloud Solution PORT di Epson
- **Connettività**  
Wi-Fi integrato, AirPrint e USB/LAN
- **Sicurezza**  
Acquisizione di file di dati crittografati in percorsi protetti

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Stampanti inkjet a 4 colori
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia
Tecnologia inchiostri	Inchiostro a pigmenti, Ultrachrome® XD2

### STAMPA

Colori	Nero Matte [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]
Capacità colori	Nero [50ml, 80ml], Ciano [26ml, 50ml], Giallo [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Dimensioni minime goccia	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Stampa da	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Configurazione ugelli	800 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24", 17", 36", A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, Rotolo da 17" (43,2 cm), Rotolo da 24" (61,0 cm), Rotolo da 36" (91,4 cm), A0
ADF	Standard (integrato)
Printable Length	Roll18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:4.500 g
Stacker capacity	50 fogli

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	24 Watt, 11 Watt(in modalità Risparmio energetico), 2 Watt(in standby), 0,2 WattECM
Dimensioni	1.268 x 696 x 974 mm (LxPxA)
Peso	54 kg
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Estensioni della garanzia CoverPlus, Document Carrier Sheet da 24" (A1+/628x935 mm), Perno di alimentazione rotolo da 36"

### ALTRE CARATTERISTICHE

Sistemi operativi supportati	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP
Emulazioni	PDF, TIFF, JPEG
Caratteristiche	Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB, Tecnologia di controllo degli ugelli, Allineamento automatico (stampa e scansione), Guida in linea
Interfacce	Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, USB 3.0, USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Gestione supporti	Alimentatore automatico documenti, Taglierina automatica, Passaggio automatico tra alimentazione anteriore e posteriore, Carta in rotoli

### LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen
-------------	------------------------------

### SCANSIONE

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/-0,2 % of vector length (whichever is greater)
Formati di output	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scansione su PDF protetto, PDF/A, PDF multi
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)
Sorgente luminosa	Singolo LED
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Velocità di scansione	4,5 pollici/sec ( In bianco e nero 1,5 pollici/sec ( A colori

### COPIA

Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	99
Spessore	0,5 mm

## SureColor SC-T5100M

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Spindle Unit(s)
- Cavo CA
- Software (CD)
- Guida all'installazione
- Maintenance box
- Documento di garanzia
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Cartucce di inchiostro separate

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto  
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  
Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.  
Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

## SureColor SC-T5100M

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Spindle Unit(s)
- Cavo CA
- Software (CD)
- Guida all'installazione
- Maintenance box
- Documento di garanzia
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Cartucce di inchiostro separate

## MATERIALI DI CONSUMO

● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, in rotoli da 610mm x 45m. Il prezzo indicato è relativo ad un singolo rotolo, il prodotto può essere acquistato solo in scatole da n.2 rotoli	C13S045284
● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m	C13S041385
● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041617
● Enhanced Matte Paper	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91cm x 30, 48m (16, 5" x 100").	C13S042076
● Carta fotografica lucida Premium, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S041390
● Carta fotografica semilucida Premium, in rotoli da 60,96cm (24") x 30, 5m	C13S041393
● Premium SemiGloss Photo Paper(170), in rotoli da 41,91 cm x 30, 48m (16, 5" x 100").	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, in rotoli da 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper, in rotoli da 43,18cm (17") x 40m.	C13S041746
● SingleWeight Matte Paper, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, in rotoli da 914mm x 30m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041340
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041344
● Carta fotografica opaca da archivio fotografico Epson A4 189 g/m2, 50 fogli	C13S041342
● Enhanced Matte Paper	C13S041719
● Enhanced Matte Paper	C13S041718
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041079
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041069
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041068
● Carta speciale di qualità fotografica Epson A4, 102 g/m2, 100 fogli	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper	C13S042091
● Carta Fotografica Lucida Premium	C13S041316
● Carta fotografica lucida Premium	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper	C13S042093
● Carta Fotografica Semilucida Premium	C13S041328
● Carta fotografica semilucida Premium	C13S041334

## OPZIONI

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop  
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray  
C12C936361

## LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ54301A0
Codice a barre	8715946696669
Paese di origine	Indonesia

Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341  
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.  
Last extracted: 2021-12-22

## SureColor SC-T5100M

**EPSON**<sup>®</sup>