

# SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



La stampante tecnica da 36 pollici SureColor SC-T5405 è ideale per i professionisti che vogliono stampare autonomamente con il massimo della precisione e della qualità, in modo affidabile e risparmiando sui costi.

Che tu sia un ingegnere o un architetto, che tu lavori con piani topografici o con studi di gestione urbana o territoriale, la SC-T5405 risponde a tutte le tue esigenze con stampe precise, affidabili ed estremamente ricche di dettagli. Questa stampante tecnica di largo formato (LFP) può anche produrre poster di alta qualità, sia per le scuole sia per la segnaletica in negozio, ma anche per promuovere eventi con il massimo del colore e della visibilità.

#### Versatilità

Utilizzata con cartucce d'inchiostro da 700 ml, la SC-T5405 può gestire una gamma di applicazioni più ampia, tra cui disegni CAD e tecnici ad alta precisione e dati GIS. Se poi occorre reagire rapidamente a mutevoli esigenze di stampa e gestire in un attimo richieste impreviste, ecco le cartucce da 110 ml e da 350 ml. Inoltre, gli inchiostri a pigmenti in quadricromia UltraChrome XD2 resistono alle sbavature e all'acqua.

#### Produttività

Le nuove cartucce da 700 ml consentono di ridurre i costi complessivi di gestione e anche il numero di interventi durante i cicli di stampa lunghi: a parità di stampe, quindi, spendi meno di quanto faresti con cartucce più piccole. In più, con la nuova Modalità Bozza POP puoi stampare banner e poster in formato A0 in appena 36 secondi.

#### Tranquillità

Anche se usi la stampante raramente, puoi contare su una qualità di stampa uniforme. Merito dell'esclusiva tecnologia NVT (Nozzle Verification Technology), che monitora costantemente gli ugelli per rilevare eventuali blocchi e prevenire così gli errori di stampa.

#### Semplicità di utilizzo

La SC-T5405N consente di stampare in modalità wireless da PC, tablet e smartphone. Collegata ad un altro scanner o a un'altra stampante business inkjet (tramite USB), permette anche la stampa diretta di ingrandimenti. È inoltre dotata di un touchscreen da 4,3 pollici altamente intuitivo.

#### Design semplice e discreto

Con le sue linee pulite, questa stampante con installazione a pavimento si adatta perfettamente anche agli ambienti di lavoro con spazi ridotti.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Flessibilità di produzione**  
Cartucce di inchiostro da 110ml/350ml/700ml
- **Modalità POP Draft**  
Stampa poster A0 in soli 36 secondi
- **Design discreto**  
Da pavimento, progettata per poter essere inserita agevolmente nella maggior parte degli ambienti
- **Facilità di utilizzo, stampa wireless**  
Dalla scrivania o dal dispositivo mobile
- **Tranquillità**  
L'esclusiva tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) consente di evitare errori di stampa

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Tecnologia inchiostri	Inchiostro a pigmenti, Ultrachrome® XD2

### STAMPA

Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 22 Secondi, Colour 22 Secondi
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Pigment], Giallo [Pigment], Magenta [Pigment]
Capacità colori	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Ciano [110ml, 350ml, 700ml], Giallo [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Dimensioni minime goccia	4 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Stampa da	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	2.400 x 1.200 dpi

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36"
Margini di stampa carte in fogli	Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (destra), 20 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)
Margini di stampa carte in rotolo	Mod. 1: 3 mm (superiore), 3 mm (inferiore)
Spessore carta compatibile	0,05 mm - 0,3 mm
Printable Length	Roll 91 Minimum
Stampa senza margini attivata	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	38 Watt, 13 Watt (in modalità Risparmio energetico), 1,3 Watt (in standby), 0,25 Watt ECM
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	1.385 x 750 x 1.060 mm (LxPxA)
Peso	76 kg
Potenza acustica	In funzionamento: 7,5 B (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint
Livello di rumore	Operation (Roll): 50 dB (A) in standby: 32 dB (A)
Optional extras	Vassoio portadocumenti A0, Estensioni della garanzia CoverPlus

### ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria	Stampante: 1 GB
Sistemi operativi supportati	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulazioni	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caratteristiche	Touch-screen, Stampa diretta da USB
Interfacce	USB 3.0, Ethernet 1000, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Gestione supporti	Taglierina automatica, Carta in rotoli
Scanner not included with delivery	

### LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 10,9 cm
-------------	--

### SCANSIONE

Modelli supportati	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
--------------------	---

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Documento di garanzia
- Cavo CA
- Guida all'installazione
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank
- Ink set

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

---

### SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto  
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.  
Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.  
Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

---

---

## SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

---

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

---

- Documento di garanzia
- Cavo CA
- Guida all'installazione
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank
- Ink set

## MATERIALI DI CONSUMO

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, in rotoli da 610mm x 45m. Il prezzo indicato è relativo ad un singolo rotolo, il prodotto può essere acquistato solo in scatole da n.2 rotoli	C13S045284
● Coated Paper 95, in rotoli da 914mm x 45m. Il prezzo indicato è relativo ad un singolo rotolo, il prodotto può essere acquistato solo in scatole da n.2 rotoli	C13S045285
● Carta opaca "matte" doppio spessore, in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m	C13S041385
● Carta sintetica adesiva qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m.	C13S041617
● Carta sintetica qualità extra, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.	C13S041614
● Matte Backlit Film per EPSON (210µ), in rotoli da 60, 96 cm x 30, 5m	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91cm x 30, 48m (16, 5" x 100').	C13S042076
● Carta fotografica lucida Premium, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S041390
● Carta fotografica semilucida Premium, in rotoli da 60,96cm (24") x 30, 5m	C13S041393
● Premium SemiGloss Photo Paper(170), in rotoli da 41,91 cm x 30, 48m (16, 5" x 100').	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, in rotoli da 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, in rotoli da 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, in rotoli da 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, in rotoli da 914mm x 30m	C13S045292
● Singleweight Matte Paper, in rotoli da 43,18cm (17") x 40m.	C13S041746
● SingleWeight Matte Paper, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041340
● Carta "matte" da archivio fotografico	C13S041344
● Carta fotografica opaca da archivio fotografico Epson A4 189 g/m2, 50 fogli	C13S041342
● Enhanced Matte Paper	C13S042095
● Enhanced Matte Paper	C13S041719
● Enhanced Matte Paper	C13S041718
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041079
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041069
● Carta speciale (720/1440 dpi), finitura opaca	C13S041068
● Carta speciale di qualità fotografica Epson A4, 102 g/m2, 100 fogli	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper	C13S042091
● Carta Fotografica Lucida Premium	C13S041316
● Carta fotografica lucida Premium	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper	C13S042093
● Carta Fotografica Semilucida Premium	C13S041328
● Carta fotografica semilucida Premium	C13S041334

## LOGISTICA

Codice prodotto	C11CJ56301A0
Codice a barre	8715946687049
Paese di origine	Indonesia

Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341  
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.  
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.  
Last extracted: 2024-07-10

SureColor SC-T5405 - wireless printer  
(with stand)

**EPSON**<sup>®</sup>